

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Dom Zakonny Górka Klasztorna
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.
„Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz
konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica”

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiający

1. **Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Dom Zakonny Górka Klasztorna**
Rataje 48, 89-310 Łobżenica
NIP 767-14-24-386
REGON 040020804
2. Adres stron internetowej na której udostępnione jest postępowanie:
<https://gorkaklasztorna.com/aktualności>
3. Kancelaria Parafialna czynna: środa i piątek w godz. 16:00-17:30,
4. Adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawie zamówienia: gk@msf.opoka.org.pl
5. Osoba prowadząca postępowanie: ks. Piotr Wypych, tel. +48 515 364 939.
6. Osoba do kontaktu w sprawach przedmiotu zamówienia: ks. Piotr Wypych, tel. +48 515 364 939.

Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny.
4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Odbudowy Zabytków.
5. Zadanie obejmuje zakres robót podzielony na część 1 i część 2.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.
7. Termin związania z ofertą: 30 dni.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia

Data rozpoczęcia: **data podpisania umowy**
Data zakończenia: Część 1: **370 dni od dnia podpisania umowy**
Część 2: **370 dni od dnia podpisania umowy**

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej w Gminie Łobżenica (województwo wielkopolskie, powiat pilski). Zadanie składa się z dwóch części:

Część 1 zadania obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich w barokowym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Górcie Klasztornej wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-232 (A.K.I.11a/272) w zakresie prac konserwacyjnych i restauratorskich zespołu witraży w kościele.



Część 2 zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych z zachowaniem reżimu konserwatorskiego przy barokowej bramie kościelnej wraz z fragmentem muru pochodzących z XVII wieku (objęte ochroną konserwatorską – wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łobżenica nr GEZ/I/44C) oraz prace konserwatorskie w dwóch neogotyckich kaplicach z XVII wieku (objęte ochroną konserwatorską – wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łobżenica GEZ/I/44D oraz GEZ/I/44E). Prace prowadzone będą na obszarze zabytkowego parku klasztorного Gaju Góreckiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 266/A.

Zamawiający przewiduje realizację zadania w ramach odrębnych umów na prace konserwatorskie, prace budowlane dla części nr 1 i części nr 2.

ZAKRES PRAC CZĘŚCI 1 OBEJMUJE:

Wykonanie prac konserwacyjnych i zabiegów restauratorskich witraży, m.in.:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i rysunkowej,
- wykonanie analizy stanu zachowania,
- zabezpieczenie powierzchni szkła przed demontażem,
- demontaż kwater witrażowych z okien kościoła, tymczasowe zabezpieczenie otworów okiennych,
- oczyszczenie szkła poprzedzone próbami,
- klejenie spękanych szkła,
- rekonstrukcja brakujących elementów szklanych,
- wzmocnienie oryginalnego ołowiu w miejscach, gdzie będzie to możliwe,
- wymiana listew ołowianych w części kwater,
- montaż zewnętrznych stalowych ceowników po obwodzie kwater witrażowych,
- kitowanie kwater witrażowych,
- przygotowanie elementów mocujących wiatrownice oraz konserwacja wiatrownic,
- wykonanie nowych, specjalnie zaprojektowanych, wentylowanych ram dla witraży oraz przeszklenia termoizolacyjnego i estetycznego wraz z elementami uchylnymi w wybranych oknach,
- transport kwater witrażowych na miejsce montażu, osadzenie ich w nowych ramach oraz montaż wiatrownic po konserwacji,
- montaż przeszklenia termoizolacyjnego, estetycznego oraz witraży w oknach kościoła z odpowiednim dystansem,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy Części 1 należy:

- 1) Wypełnienie obowiązków i wykonywanie prac zgodnie z zapisami zawartymi w pozwoleniu nr 360/2023/A na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 18.12.2023 r. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile.
- 2) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej prac po wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987).
- 3) Wszelkie zmiany wynikłe podczas prowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich, takie jak np. pojawienie się konieczności zastosowania dodatkowych zabiegów konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile.



ZAKRES PRAC CZĘŚCI 2 OBEJMUJE:

A. Barokowa brama wjazdowa z fragmentem muru:

Prace przy murze:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- wzmocnienie najbardziej osłabionych fragmentów materiału ceramicznego, odsłoniętych spoin oraz wypraw tynkarskich,
- demontaż i zabezpieczenie luźnych i konstrukcyjnie niestabilnych elementów,
- odsłonięcie fundamentu muru na całej długości objętej pracami konserwatorsko-restauratorskimi,
- oczyszczenie fundamentów,
- wykonanie dezynfekcji obiektu preparatem biobójczym o szerokim spektrum działania,
- usunięcie wszystkich wtórnych wypraw oraz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych użytych do spoinowania muru,
- wykonanie pionowej, mineralnej bariery izolacyjnej z gliny,
- przeprowadzenie zabiegu obniżenia zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska,
- usunięcie zwartych zabrudzeń i zaplamień metodami fizyko-chemicznymi,
- podklejanie złuszczeń i sklejanie pęknięć w ceglach,
- uzupełnienie ubytków, wżerów i szczelin w ceglach,
- przemurowanie zdezintegrowanych partii muru lub partii, w których w przeszłości zastosowano niewłaściwe, zbyt mocne cegły i spoiny,
- ustabilizowanie konstrukcji przechylonego fundamentu muru,
- uzupełnienie spoin wążku ceglanego,
- uzupełnienie ubytków wypraw tynkarskich,
- przykrycie płatami darni obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie muru,
- rekonstrukcja opracowania kolorystycznego muru,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Prace przy bramie:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- zabezpieczenie stolarek drzwiowych i przygotowanie obiektu przed rozpoczęcie prac konserwatorsko-restauratorskich,
- wstępne wzmocnienie najbardziej osłabionych fragmentów materiału ceramicznego, odsłoniętych spoin oraz wypraw tynkarskich,
- demontaż i zabezpieczenie luźnych, konstrukcyjnie niestabilnych elementów,
- demontaż wszelkich wtórnych elementów,
- podklejenie wszystkich odspojonych wypraw tynkarskich,
- wykonanie dezynfekcji obiektu preparatem biobójczym o szerokim spektrum działania,
- usunięcie wszystkich wtórnych wypraw tynkarskich oraz zapraw użytych do spoinowania muru,
- oczyszczenie powierzchni obiektu,
- przeprowadzenie zabiegu obniżenia zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska,
- usunięcie zwartych zabrudzeń i zaplamień metodami fizyko-chemicznymi,
- usunięcie zwartych nawarstwień metodą strumieniowo-ścierną,
- uzupełnienie ubytków, wżerów i szczelin w ceglach oraz formach detalu,
- uzupełnienie spoin wążku ceglanego,
- wypełnienie szczelin oraz pęknięć muru,
- uzupełnienie ubytków wypraw tynkarskich,
- rekonstrukcja form detalu architektonicznego i wymalowanie bramy,
- rekonstrukcja opracowania kolorystycznego obiektu,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.



B. Dwie kaplice neogotyckie:

Prace przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych:


- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- wykonanie prac zabezpieczających wyposażenie kaplic i przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac konserwatorsko-restauratorskich,
- wykonanie wstępnych zabiegów konserwatorsko-restauratorskich,
- prace demontażowe i zabezpieczenia elementów luźnych, konstrukcyjnie niestabilnych, wszelkich wtórnych elementów,
- wykonanie dezynfekcji obiektu preparatem biobójczym o szerokim spektrum działania,
- wykonanie prac oczyszczających spoin muru, powierzchni obiektu,
- wykonanie zabiegu obniżenia zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska,
- uzupełnienie ubytków, wżerów i szczelin w ceglach i ceramicznych formach detalu,
- uzupełnienie spoin wątku ceglanego,
- ustabilizowanie i zabezpieczenie ewentualnych pęknięć muru z wykorzystaniem technologii kotwienia,
- wypełnienie ewentualnych szczelin oraz pęknięć muru,
- uzupełnienie ubytków wypraw tynkarskich,
- dodatkowa rekonstrukcja pominiętych podczas ostatnich prac remontowych detali: fryzu arkadowego północnej i południowej, zewnętrznej ściany Kaplicy 2, gzymsu łamanego na tylnych ścianach szczytu obu kaplic, dwóch gzymsów pod krenelażem i formy rombu wpisanej w kwadrat pomiędzy tymi gzymsami na powierzchni tylnych lizen w Kaplicy 1, wprowadzenie w obu kaplicach na tylnych lizenach profilowań wewnętrznych,
- rekonstrukcja opracowania kolorystycznego ścian,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Prace przy posadzkach:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- wykonanie prac zabezpieczających wyposażenie kaplic i przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac konserwatorsko-restauratorskich,
- wykonanie wstępnych wzmocnień najbardziej osłabionych fragmentów posadzek,
- wykonanie prac oczyszczających posadzki,
- przeszlifowanie rys na powierzchni kamiennych płyt,
- redukcja przebarwień i zaplamień kamienia,
- ewentualna rekonstrukcja podbudowy posadzki lub/i uzupełnienie jej ubytków,
- uzupełnienie ubytków, wżerów i szczelin w płytach kamiennych,
- uzupełnienie spoin,
- zabezpieczenie kamiennej powierzchni posadzki przed intensywnym ścieraniem,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Prace przy elementach metalowych (latarnie, krucyfiks, krata w wejściu, oknach oraz inskrypcje Kaplicy nr 2):

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- wykonanie prac demontażowych,
- wykonanie prac oczyszczających powierzchnie obiektu,
- usunięcie produktów korozji metodą strumieniowo-ścieralną,
- usunięcie luźnych produktów korozji i pozostałego ścierniwa,
- odtłuszczenie oraz osuszenie powierzchni obiektów,
- aplikacja na powierzchnię obiektów inhibitora korozji,
- naniesienie barwnej powłoki zabezpieczającej,
- latarnie: montaż latarni na elewacjach kaplic; oczyszczenie i montaż szklanych kloszy wewnątrz koszy latarni,



- Krucyfiks: wykonanie formy wokół trójliści ramion krzyża; uzupełnienie ubytków, wykonanie rekonstrukcji, montaż krucyfiksu,
- krata w wejściu, oknach oraz inskrypcje kaplicy nr 2: uzupełnienie drobnych ubytków,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Prace przy stolarnie do kaplic (drzwi, okna):

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- podklejenie najbardziej odspojonych i narażonych na zniszczenie fragmentów stolarki,
- wykonanie próbnej aplikacji środka solnego,
- zdjęcie skrzydeł drzwi z zawiasów oraz montaż tymczasowych drzwi,
- demontaż zamka, oryginalnych elementów metalowych,
- demontaż okien,
- usunięcie wszystkich uzupełnień stolarki,
- przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich elementów drewnianych,
- oczyszczenie powierzchni stolarki,
- wykonanie impregnacji wszystkich elementów drewnianych,
- uzupełnienie ubytków w elementach drewnianych,
- odtworzenie brakujących prętów dolnych płycin w drzwiach,
- wykonanie napraw stolarskich polegających na flekowaniu czy wymianie zbyt zdestruowanych elementów,
- aplikacja inhibicji korozji oraz barwnych powłok zabezpieczających na oczyszczone elementy metalowe,
- wymiana przeszklenia okien,
- odtworzenie kolorystyki okien i drzwi,
- montaż nowego, współczesnego systemu zamkowego,
- rekonstrukcja drzwi do Kaplicy 2 na podstawie drzwi do Kaplicy 1 i zamontowanie ich na istniejących zawiasach,
- montaż okien,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Prace przy pieczie i ołtarzu:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- wykonanie wstępnej konsolidacji najbardziej zdestruowanych i narażonych na niszczenia fragmentów rzeźby oraz ołtarza,
- demontaż rzeźby z mensy ołtarza,
- oczyszczenie rzeźby oraz ołtarza z zabrudzeń powierzchniowych,
- usunięcie wtórnych, nieestetycznych powłok i przemalowań,
- uzupełnienie ubytków w formie rzeźby oraz ołtarza,
- uzupełnienie ubytków w pierwotnej warstwie polichromii metodą punktowania,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

C. Dachy kaplic i zadaszania bramy:

- mechaniczne usunięcie porostów i samosiejek porastających powierzchnie dachówek, ich spoin czy blach,
- wykonanie dezynfekcji obiektu preparatem biobójczym o szerokim spektrum działania,
- uzupełnienie spoiny,
- uzupełnienie brakujących lub zniszczonych dachówek bądź wymiana na nowe,
- weryfikacja miejsc obróbek blacharskich i wykonanie uzupełnień w przypadku braku szczelności,
- wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.



Ponadto do obowiązków Wykonawcy Części 2 należy:

- 1) Wypełnienie obowiązków i wykonywanie prac zgodnie z zapisami zawartymi w pozwoleniu nr 359/2023/A na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 18.12.2023 r. wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile.
- 2) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej prac po wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987).
- 3) Wszelkie zmiany wynikłe podczas prowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich, takie jak np. pojawienie się konieczności zastosowania dodatkowych zabiegów konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile.
- 4) Opracowanie projektu, zakup i montaż tablicy informacyjnej związanej z otrzymanym dofinansowaniem.

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCÓW:

Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej miejsc prac oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zamawiający umożliwi wizję lokalną w uzgodnionym wcześniej terminie – po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wykonawcy zobowiązani będą realizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji prac z udziałem podwykonawców.

Wykonawcy zobowiązani będą udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane przedmioty zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane umowy z wynagrodzeniami ryczałtowymi, zgodnie z załączonymi wzorami umów stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Rozdział V. Dokumentacja projektowa

Do postępowania dołączone są dokumentacje projektowe (projekty konserwatorskie) dla przedmiotowych części zadania. Dokumentacje projektowe zostały podzielone i pogrupowane odrębnie dla części 1 i części 2 zamówienia.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający przedstawia dopuszczające warunki udziału w postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia, których spełnienie i udowodnienie przez Wykonawcę jest niezbędne na etapie składania ofert:

A. Część 1:

Warunek 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej pięć usług**, których przedmiotem były prace związane z pracami konserwacyjnymi, restauratorskimi lub wymianie witraży w obiektach wpisanych do rejestru zabytków (w szczególności kościołów), o wartości **co najmniej 250 000,00 zł brutto każda**.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku oferent zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń

d



urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora. W przypadku przedłożenia kserokopii, dokumenty te należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Warunek 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadania osób z następującymi kwalifikacjami:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty,
- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „Robotami budowlanymi kieruje (...), przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających w/w uprawnienia.


B. Część 2:

Warunek 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej trzy usługi**, których przedmiotem były prace związane z przebudową i/lub remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków (w szczególności kościołów), o wartości **co najmniej 700 000,00 zł brutto każda**.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku oferent zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora. W przypadku przedłożenia kserokopii, dokumenty te należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Warunek 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadania osób z następującymi kwalifikacjami:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty,
- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.



Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „Robotami budowlanymi kieruje (...), przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających w/w uprawnienia.

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego adekwatny do części zamówienia dla której składana jest oferta oraz wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych stanowiącą załącznik nr 4.
2. Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
 - a. kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora,
 - b. dane wskazanej osoby/osób wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.
3. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta, do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.
4. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów określonych w zapytaniu ofertowym, które należało złożyć w postępowaniu wraz z ofertą, lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o ich uzupełnienie lub poprawienie w wyznaczonym terminie. W przypadku niezuzupełnienia oferty przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty tego Wykonawcy.
5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
6. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.
7. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział VIII. Opis kryteriów, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium 1: cena – waga 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najniższą cenę. W toku oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Rozdział IX. Termin i sposób składania ofert

1. **Termin składania ofert: 20.05.2024 r. do godz. 11:00.**



2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w punkcie 1. w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 515 364 939), lub listownie na adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Dom Zakonny Górka Klasztorna
Rataje 48, 89 - 310 Łobżenica

W przypadku złożenia oferty listownie za datę złożenia uważa się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie datę jej nadania w placówce pocztowej.

Na kopercie powinny znajdować dane Zamawiającego i napis:

„Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica – Część 1. Nie otwierać przed dniem 20.05.2024 r. godz. 11:00”

i/lub

„Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica – Część 2. Nie otwierać przed dniem 20.05.2024 r. godz. 11:00”.

Rozdział X. Podpisanie umowy

1. Zamawiający sporządzi protokół z przeprowadzonej procedury oceny złożonych ofert i opublikuje informacje o wynikach procedury zapytania ofertowego.
2. Podpisanie umów nastąpi po warunkiem jednoczesnego dokonania wyboru ofert dla części 1 i dla części 2.
3. W przypadku braku oferty na którąkolwiek część zadania Zamawiający, z uwagi na warunki otrzymanej dotacji, dokona unieważnienia zapytania ofertowego. W tym przypadku procedura zapytania ofertowego zostanie ponownie przeprowadzona.

Rozdział XI. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Dom Zakonny Górka Klasztorna, Rataje 48, 89-310 Łobżenica.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
3. W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.



7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z zapytaniem),
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rektor Domu Zakonnego


ks. Piotr Lipski

Załączniki do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 – Wzory umów
2. Załącznik nr 2 – Formularze ofertowe
3. Załącznik nr 3 – Dokumentacje projektowe
4. Załącznik nr 4 – Tabela elementów rozliczeniowych